

EDICIÓN OFICIAL 2026

# CATÁLOGO IC00 DESIGN 2026

## PISOS & REVESTIMIENTOS

*“El detalle que transforma tus espacios.”*

### PISOS INTERIORES

Pisos Melamínicos Hydro-Protect  
Pisos Vinílicos SPC Click System  
Pisos Vinílicos DryBack LVT

### REVESTIMIENTOS MURO

Quick Panel 3D Acústico Interior  
Placas UV Símil Mármol Gran Formato  
FlexPanelPro Piedra Natural Flexible

### EXTERIOR & TERMINACIONES

Decks WPC Coextruidos & Tradicionales  
Perfiles Tubulares WPC PHR  
Zócalos & Molduras EPS de Diseño

CURADURÍA ARQUITECTÓNICA · CALIDAD & VANGUARDIA

## CURADURÍA ARQUITECTÓNICA

## Diseño, Confort y Excelencia Técnica

En iCOO Design seleccionamos superficies y revestimientos que conjugan innovación tecnológica, calidez visual y sustentabilidad. Cada superficie de este catálogo responde a las más altas exigencias de resistencia al agua, estabilidad dimensional y aislación acústica.

## 01 · Pisos Melamínicos AquaSafe

AquaSafe XL (9.5mm AC5) y Water Resistant (8mm AC4). Núcleo HDF orgánico hidro-resistente y sistema Click con cera Wax Tech.

## 02 · Pisos Vinílicos SPC Click

Líneas Palace, Original y Entry. 100% resistentes al agua con manta acústica IXPE / EVA incorporada.

## 03 · Pisos Vinílicos DryBack

Espesor 2.5mm con capa de uso 0.5mm. Instalación adherida de máxima durabilidad para alto tránsito.

## 04 · Quick Panel 3D París &amp; Oslo

Revestimientos acústicos de interior. Líneas París (semicircular), Oslo (relieve nórdico) y Berlín (panel ranurado).

## 05 · Placas UV Símil Mármol

Formato XXL 122x244cm x 3mm. 60% roca mineral con laca UV alto brillo para baños, frentes de cocina y muros.

## 06 · FlexPanelPro Piedra Natural

Piedra natural flexible ultrafina. Lajas, Travertino y Hormigón para aplicar sobre cualquier sustrato.

## 07 · Revestimiento Exterior WPC

Wall Panel (Classic, Flat, Bold) y Siding en 2.90m. Compuesto coextruido ultra resistente al clima.

## 08 · Perfiles PHR &amp; Parasoles WPC

Vigas tubulares y celosías en 5 escuadrías y tapas a tono para pérgolas, fachadas y barandas.

## 09 · Decks WPC para Exterior

Líneas Coextruido Bicolor y Tradicional Doble Faz. 100% resistentes al agua, al sol y al cloro sin mantenimiento.

## 10 · Zócalos y Molduras de EPS

Perfiles rectos, facetados, redondos y tapazócalos 100% resistentes a humedad, golpes e insectos.

## 100% RESISTENTE

Apto contacto directo con agua

## OBRA LIMPIA

Instalación en seco rápida

## ACÚSTICA IXPE

Absorción de pisada y ruidos

## SUSTENTABLE

Materiales vírgenes y reciclables

## GRAN FORMATO · TECNOLOGÍA WAX TECH AC5


## EuroTec AquaSafe XL (1513 x 238 mm)

Tablas anchas de presencia monumental con bisel perimetral y núcleo HDF orgánico de alta densidad hidrorresistente. Su tratamiento Wax Tech sella los encastrés Click para una máxima protección ante derrames.




|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Medidas de Tabla    | 1513 mm x 238 mm                        |
| Espesor Total       | 9.5 mm (alta rigidez)                   |
| Clase de Tránsito   | AC5 · Comercial Muy Intenso (Clase 33)  |
| Tecnología Encastre | Uniclic con encerado hidrófugo Wax Tech |
| Bisel               | 4V microbiselado perimetral             |
| Apto Losa Radiante  | Sí (hasta 27°C)                         |

## GAMA CROMÁTICA AQUASAFE XL



**Roble Annapurna**  
AquaSafe XL AC5



**Roble Pradesh**  
AquaSafe XL AC5



**Ciprés Himalaya**  
AquaSafe XL AC5



**Roble Everest**  
AquaSafe XL AC5



**Nogal Tibet**  
AquaSafe XL AC5

**FORMATO ESTÁNDAR · RESISTENCIA COMERCIAL**

## EuroTec AquaSafe Standard (1200 x 190 mm)

La proporción clásica de tabla con la máxima clasificación de abrasión AC5 (Clase 33). Estabilidad térmica superior para hogares con mascotas y locales comerciales de alta circulación.



|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Medidas de Tabla | 1200 mm x 190 mm                 |
| Espesor          | 9.5 mm de alta masa              |
| Tránsito         | AC5 / Clase 33 Comercial Intenso |
| Núcleo           | HDF Hydro-Protect Wax Tech       |

**LÍNEA RESISTENTES AL AGUA AC4 (8 MM)**

Solución equilibrada para renovación residencial y hotelería con tratamiento hidrófugo en bordes y textura synchronised pore.



**Roble Quercus**  
AC4 · 8mm



**Acacia Polar**  
AC4 · 8mm



**Roble Boreal**  
AC4 · 8mm



**Roble Nórdico**  
AC4 · 8mm

INGENIERÍA MINERAL Y POLIMÉRICA

# ¿Por qué elegir Vinílicos SPC frente al Porcelanato?

El núcleo compuesto de piedra caliza y polímero (Stone Plastic Composite) supera al cerámico y porcelanato en confort térmico, acústica y simplicidad de montaje, manteniendo 100% de impermeabilidad al agua.

| PRESTACIÓN TÉCNICA   | PORCELANATO TRADICIONAL                | PISOS VINÍlicos SPC EUROTEC NEXT               |
|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Resistencia al Agua  | 100% Impermeable                       | 100% Impermeable (no hincha ni deforma)        |
| Confort Térmico      | Frío al tacto y a la pisada            | Cálido y agradable al caminar descalzo         |
| Aislación Acústica   | Transmite y propaga ruidos de pisada   | Manta IXPE/EVA reduce hasta 20 dB de impacto   |
| Instalación & Obra   | Obra húmeda, pegamento, pastina, polvo | Obra limpia en seco por sistema Click directo  |
| Impactos y Golpes    | Se quiebra o salta el esmalte          | Alta amortiguación, no se fisura ni astilla    |
| Apto Suelo Radiante  | Sí                                     | Sí (excelente conductividad sin juntas anchas) |
| Reparación de Piezas | Romper con martillo neumático o maza   | Se descliquea la tabla afectada y se reemplaza |
| Peso Estructural     | Pesado (~20–25 kg/m²)                  | Liviano (~8–10 kg/m²), ideal refacciones       |

|                                                    |                                                |                                              |                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 0% OBRA HÚMEDA<br>Listo para transitar al instante | NÚCLEO MINERAL<br>Estabilidad térmica absoluta | CAPA DE USO UV<br>Resistente a rayos y rayas | MANTA INCORPORADA<br>No requiere bajo-piso extra |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|

## GAMA ALTA · TABLAS EXTRA ANCHAS 230 X 1520 MM

## EuroTec NEXT Palace Touch (6 mm)

El pináculo de los vinílicos SPC. Formato monumental de 1.52 metros con capa de desgaste de 0.5 mm de uso comercial y manta acústica IXPE de celda cerrada. Incorpora piezas de nariz de escalón a tono.



|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Medidas de Tabla         | 230 mm x 1520 mm (XL Gran Formato)          |
| Espesor Total            | 6 mm (5 mm SPC + 1 mm Manta IXPE)           |
| Capa de Uso (Wear Layer) | 0.5 mm Comercial Pesado (Clase 33/42)       |
| Textura Superficial      | EIR Synchronised Woodgrain Touch            |
| Accesorios               | Nariz de escalón Click en todos los colores |

## GAMA DE COLORES PALACE TOUCH




**Roble Versailles**  
Palace 6mm



**Olmo Dover**  
Palace 6mm



**Abedul Chambord**  
Palace 6mm



**Alerce Stirling**  
Palace 6mm



**Castaño Aragón**  
Palace 6mm

## EQUILIBRIO TÉCNICO · ESPESOR 5 MM


## EuroTec NEXT Original &amp; África

Resistencia al desgaste certificada para espacios exigentes con manta de amortiguación incorporada. Diseños que capturan la belleza orgánica de robles europeos y maderas exóticas.



|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Medidas de Tabla | 180 mm x 1220 mm                      |
| Espesor Total    | 5 mm (4 mm SPC + 1 mm Manta EVA/IXPE) |
| Capa de Uso      | 0.5 mm Alto Tránsito Comercial        |
| Superficie       | Textura maderada suave antideslizante |

## COLECCIÓN COMPLETA ORIGINAL &amp; ÁFRICA (15 TONOS DISPONIBLES)



## RESIDENCIAL PREMIUM · ESPESOR 5 MM

## EuroTec NEXT Entry (4 + 1 mm)

La mejor relación precio-prestaciones para viviendas, departamentos y oficinas profesionales. Impermeable, silencioso al pisar y de instalación rápida sin adhesivos.



|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Medidas de Tabla  | 180 mm x 1220 mm                                |
| Espesor Total     | 5 mm (4 mm núcleo rígido + 1 mm EVA)            |
| Capa de Uso       | 0.3 mm Residencial Intenso / Comercial Moderado |
| Manta Incorporada | EVA acústica de absorción de ruidos             |

## GAMA CROMÁTICA ENTRY



**Roble Georgia**  
Entry 0.3mm



**Roble Alaska**  
Entry 0.3mm



**Roble Alabama**  
Entry 0.3mm



**Roble Vermont**  
Entry 0.3mm



**Sequoia Nevada**  
Entry 0.3mm

## INSTALACIÓN ADHERIDA · TRÁNSITO PESADO 0.5 MM


## EuroTec DryBack (2.5 mm)

LVT para instalación con adhesivo al sustrato. Diseñado para resistir tráfico de personas continuos, carros comerciales y facilitar la integración con otros pisos sin desniveles de umbral.



|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Espesor de Placa  | 2.5 mm macizo de alta resistencia                    |
| Capa de Desgaste  | 0.5 mm Comercial Intenso                             |
| Instalación       | Con adhesivo acrílico al agua sobre carpeta nivelada |
| Usos Recomendados | Hoteles, locales gastronómicos, clínicas y viviendas |

## GAMA DE MADERAS DRYBACK



**Castaño**  
DryBack 2.5mm



**Gris Nieve**  
DryBack 2.5mm



**Almendra**  
DryBack 2.5mm



**Avellana Tostada**  
DryBack 2.5mm

## LISTONADO SEMICIRCULAR · RELIEVE CONTEMPORÁNEO

## Quick Panel 3D · Modelo París

Panel acústico decorativo de EPS de alta densidad con ondas semicirculares elegantes. Diseñado para revestir muros completos, cielorrasos o frentes de mobiliario con ensamble invisible en seco.

## MODELOS &amp; ACABADOS DISPONIBLES



**París Petiribý**  
Listonado Curvo Cálido



**París Fresno**  
Listonado Tono Claro



**París Roble Claro**  
Listonado Textura Natural

## PIEZAS DE INSTALACIÓN PARA MODELO PARÍS

## MULTIMOLDURAS PARÍS



Perfil multifunción para resolver esquinas exteriores, esquinas interiores y encuentros perimetrales con el mismo foliado a tono.

## TERMINACIONES PARÍS






Remate de inicio y fin de muro para ocultar cantos y garantizar una terminación limpia sin ingletes a la vista.

## RELIEVE NÓRDICO RECTO · PROFUNDIDAD TRIDIMENSIONAL

## Quick Panel 3D · Modelo Oslo

Listonado recto de impronta nórdica con ranuras pronunciadas que generan un juego continuo de sombras arquitectónicas. Alta aislación acústica y colocación ultra rápida mediante encastre click y fijación adhesiva.

## MODELOS &amp; ACABADOS DISPONIBLES



## PIEZAS DE INSTALACIÓN PARA MODELO OSLO

## MULTIMOLDURAS OSLO



Pieza universal para encuentro en esquinas exteriores a 90°, columnas y terminación superior perimetral.

## TERMINACIONES OSLO




Perfil de cierre lateral con labio de encastre que cubre la junta de inicio y fin de pared.

## MURO ACANALADO &amp; PLACAS LISAS

## Quick Panel 3D · Modelo Berlín &amp; Compactos

Panel decorativo de diseño estructurado tipo canelado profundo y placas lisas coordinadas para revestir muros completos, frentes de TV o respaldos de cama con estética minimalista.

## MODELO BERLÍN · VARIANTES DE COLOR



**Araucaria Boreal**  
Modelo Berlín



**Fresno Blanco**  
Modelo Berlín



**Castaño Europeo**  
Modelo Berlín

## PIEZAS DE INSTALACIÓN PARA MODELO BERLÍN

## MULTIMOLDURAS BERLÍN



Pieza esquinas exteriores y encuentros perimetrales con el foliado a juego del panel Berlín.

## TERMINACIONES BERLÍN



Moldura de remate perimetral para cantos limpios y cierre prolijo sin tornillos a la vista.

GRAN FORMATO 1.22 X 2.44M · 60% ROCA MINERAL


## EuroTec Quick Panel UV (Colección Mármol)

Placas monolíticas de gran formato compuestas por un 60% de roca mineral compacta y barniz UV de alto brillo reflectivo. Reproducen fielmente la nobleza del mármol sin absorción de agua ni elevado peso estructural.



|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Medidas de Placa | 1220 mm x 2440 mm (2.97 m² por placa)                     |
| Espesor          | 3.0 mm rígido indeformable                                |
| Composición      | 60% Polvo de roca mineral + 40% Polímero virgen + Capa UV |
| Zonas Húmedas    | 100% Apto para contacto directo en duchas y cocinas       |

### DISEÑOS DE MÁRMOL DISPONIBLES (MUESTRAS REALES DE PLACA)



**Bianco Calacata**  
Quick Panel UV



**Bianco Carrara**  
Quick Panel UV



**Grigio Sfumato**  
Quick Panel UV



**Nero Marquina**  
Quick Panel UV





**PIEDRA REAL ULTRAFINA · CURVABLE & LIGERA**

## FlexPanelPro (Interior & Exterior)

Láminas de auténtica piedra natural y minerales flexibles de 3 a 10 mm de espesor reforzadas con fibra de vidrio. Aptas para muros rectos y curvos, fachadas, baños y columnas sin sobrecarga de peso estructural.



|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Composición | Piedra natural real ultrafina + fibra de vidrio        |
| Espesores   | 3 mm a 10 mm (según modelo)                            |
| Formatos    | 600x1200 mm y placas XXL<br>2800x1000 mm               |
| Propiedades | Curvable en frío · 100% Ignífugo ·<br>Hidrorrepelente  |
| Instalación | Adhesivo directo en seco sin<br>sobrecarga estructural |

**GAMA DE DISEÑOS DISPONIBLES (MUESTRAS REALES)**

## FACHADAS &amp; GALERÍAS · LARGO 2.90 METROS

## Revestimiento 3D de WPC para Exterior

Compuesto coextruido de madera compuesta y polímeros de alta densidad diseñado para soportar lluvia, sol intenso, granizo y frío sin decoloración ni mantenimiento de barnices.

## FORMATOS WALL PANEL &amp; ACCESORIOS (LARGO 2.90M)



**CLASSIC**  
4 ondas intermedias



**FLAT**  
3 ondas planas



**BOLD**  
2 ondas prominentes



**TERMINACIONES**  
Remate lateral de inicio y fin




**ESQUINEROS**  
Encuentros exteriores a 90°


## 5 COLORES DISPONIBLES EN WALL PANEL



**Marrón Claro**  
Wall Panel




**Negro**  
Wall Panel



**Ipe**  
Wall Panel



**Marrón Mascabo**  
Wall Panel



**Gris Bicolor**  
Wall Panel

## SIDING WPC (TABLA LISA TINGLADA 2.90M)

## FORMATO




**Línea Siding Coextruido:** Tabla tinglada impermeable para fachadas continuas. Colores disponibles: **Ipe** y **Marrón Mascabo**. Encastre invisible con grampa oculta.

PÉRGOLAS, CELOSÍAS &amp; BARANDAS · TODO TIPO DE USO


## Perfiles WPC PHR Tubulares

Perfiles huecos estructurales de WPC macizo ideales para divisiones de ambientes, cercas, persianas y pérgolas exteriores. Soportan sol, lluvia, frío y no requieren lijado ni pintura.




|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Material Base | WPC coextruido macizo tubular de alta densidad     |
| Longitud      | 2.90 y 3.00 metros lineales                        |
| Resistencia   | Rayos UV, intemperie extrema, agua y termitas      |
| Mantenimiento | Cero mantenimiento · No requiere lijado ni pintura |
| Colores       | Almendra, Teka Incienso, Negro, Ipe, Mascabo       |

5 ESCUADRÍAS DISPONIBLES + TAPAS A TONO



**Perfil PHR 42x21**  
42 x 21 x 3000 mm



**Perfil PHR 50x25**  
50 x 25 x 2900 mm



**Perfil PHR 60x42**  
60 x 42 x 2900 mm



**Perfil PHR 40x80**  
40 x 80 x 2900 mm



**Perfil PHR 102x52**  
102 x 52 x 2900 mm



**Tapas para PHR**  
En todos los colores y medidas

Colores Disponibles en Perfiles PHR: Almendra · Teka Incienso · Negro · Ipe · Marrón Mascabo.

## EXTERIOR INTEMPERIE · PISCINAS, SOLÁRIUMS &amp; TERRAZAS

## Decks WPC para Exteriores

Sistemas de decks de alta durabilidad para solárium, galerías, piletas y terrazas. Superficies reversibles, antideslizantes y 100% resistentes al agua, al sol y al cloro sin astillado ni mantenimiento con pinturas o barnices.

## COEXTRUIDO 360° · BICOLOR REVERSIBLE

2 Caras en 1 Tabla

## Deck WPC Coextruido Bicolor

El deck WPC coextruido es bicolor: cada tabla tiene una cara de cada color, permitiendo elegir en obra qué tono queda a la vista o combinar orientaciones. Su escudo coextruido 360° brinda máxima protección contra manchas, decoloración y cloro.



|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Concepto        | Bicolor reversible (2 caras, 2 tonos en cada tabla) |
| Capa Protectora | Coextruida 360° ultra resistente a manchas y UV     |
| Seguridad       | 100% antideslizante wet & dry para pies descalzos   |
| Resistencia     | Inmune al agua, al sol y al cloro de piscinas       |
| Fijación        | Grampas y clips ocultos de acero inoxidable         |

## GAMAS BICOLOR REVERSIBLES (UNA TABLA CON DOS OPCIONES DE COLOR A LA VISTA):



**Fresno / Habano**  
Cara A: Fresno · Cara B: Habano



**Ceniza / Cedro**  
Cara A: Ceniza · Cara B: Cedro

## DOBLE FAZ REVERSIBLE · VETEADO &amp; RANURADO

Doble Acabado

## Deck WPC Tradicional Doble Faz

De un lado cuenta con un diseño veteado similar a la madera natural y del otro un ranurado peinado contemporáneo. Estructura alveolar tubular de gran solidez, antideslizante e inmune al agua y al cloro.




|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Diseño de Caras | Doble faz (Veteado madera / Ranurado peinado)    |
| Estructura      | Alveolar tubular de alta rigidez estructural     |
| Seguridad       | Antideslizante para solárium y áreas húmedas     |
| Resistencia     | Resistente al agua, al sol y al cloro            |
| Mantenimiento   | Cero barnices, lijado ni tratamientos periódicos |

## COLORES DISPONIBLES EN DECK TRADICIONAL:



**Wood**  
Roble Natural



**Gris**  
Gris Contemporáneo



**Chocolate**  
Nogal Intenso

## ANTIDESLIZANTE R11

Seguro para pies descalzos mojados

## SIN ASTILLAS

Tacto agradable y seguro para niños

## ANTI-DECOLORACIÓN

Filtros UV y resistencia al cloro


## GRAMPA OCULTA

Superficie limpia sin tornillos a la vista

100% ECOLÓGICOS · IMPERMEABLES & ANTICHOQUE


## Zócalos y Molduras de Poliestireno (EPS)

Zócalos de poliestireno extruido de alta densidad totalmente inalterables al agua, humedad de cimientos e insectos. Listos para instalar, con ranura pasacables y opciones en blanco puro o foliados maderados coordinados con nuestros pisos vinílicos y melamínicos.



|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Material Base       | Poliestireno EPS extruido de alta densidad (100% ecológico)  |
| Resistencia Hídrica | 100% Impermeable · Inalterable ante humedad y baldeos        |
| Pasacables          | Canaleta dorsal para ocultar cableados sin picar pared       |
| Terminación         | Blanco semimate listo para instalar · Foliados madera a tono |
| Largo de Tira       | 2.40 metros lineales por pieza                               |

### CLASIFICACIÓN DE MODELOS & TERMINACIONES



LÍNEA MINIMALISTA

**EPS Recto Blanco**

Perfil recto moderno con pasacables. Alturas disponibles: 7cm, 8cm, 10cm, 12cm y 15cm.



LÍNEA CLÁSICA BISELADA

**EPS Facetado**

Bisel superior decorativo. Blanco puro y foliados madera (Roble Francés, Acacia, Alerce).



DISEÑO ARQUITECTÓNICO

**EPS Acanalado Blanco**

Elegantes ranuras longitudinales continuas. Aporta ritmo y sofisticación al ambiente.



PERFIL SANITARIO CURVO

**EPS Redondo**

Curvatura ergonómica higiénica. Modelos en Blanco 70 y texturas madera coordinadas.



RENOVACIÓN SIN OBRA

**Tapazócalo 10 & 12 cm**

Recubre zócalos cerámicos o de granito preexistentes sin roturas ni demolición.



MOLDURAS ESPECIALES

**Molurado Alto & Contra Zócalo**

Molduras señoriales de gran porte clásico y molduras de transición inferior.



## Transformamos Espacios con Materiales de Vanguardia

Te esperamos en nuestro showroom para conocer las muestras reales, texturas y recibir asesoramiento técnico personalizado para tus proyectos residenciales y comerciales.

### SHOWROOM

**Ruta Provincial 43 km 1,3**  
Corrientes, Argentina

### WHATSAPP

**+54 9 3795 01-7350**  
Atención Profesional

### SITIO WEB

**icoo.com.ar**  
Catálogos & Asesoría

---

*Atención a estudios de arquitectura, desarrolladores inmobiliarios y profesionales de la construcción.*